


23 - Prostatites



Dr. Paulo Alcantara

Médico Urologista do Centro Médico Monte Sinai de Ourinhos
Membro Titular da Sociedade Brasileira de Urologia
Membro da Sociedade Americana de Urologia

Vocês se recordam que disse anteriormente que a glândula prostática, do homem, pode ter três principais doenças?

-O crescimento prostático benigno (HPB)

-O Câncer

- E a Prostatite.

Este é o assunto de hoje, as prostatites ou os processos inflamatórios da glândula prostática.

O QUE SÃO AS PROSTATITES?

Prostatites são os processos inflamatórios da próstata. Elas são responsáveis por mais da metade das infecções genitais no homem entre os 20 e os 40 anos de idade.

Geralmente acontecem após um episódio inicial de contaminação uretral, que evolui para uma uretrite (infecção na uretra) e termina com a contaminação da próstata.


A próstata, anatomicamente, possui inúmeros canalículos que produzem o líquido prostático, dentro destes milhares de minúsculos canalículos, a bactéria patogêni-

ca, pode se alojar e aí proliferar, permanecendo por vários anos.

As prostatites podem ser agudas ou crônicas, dependendo do tempo de início e a progressão do processo inflamatório.

Ainda podem ser prostatites bacterianas, quando existe a presença comprovada laboratorialmente de bactérias, e as abacterianas, quando não se consegue, através de exames laboratoriais, identificar a existência de bactérias.

Existem ainda, outros tipos menos comuns de infecções prostáticas.



As infecções prostáticas bacterianas são as mais comuns.


Quais os sintomas mais comuns que as prostatites causam?

Como todos os processos infecciosos do trato urinário masculino, as prostatites podem causar desconforto urinário, eliminação de secreção purulenta através da uretra e algumas vezes dor à ejaculação. Casos mais intensos e graves podem ser acompanhados de sangue junto à ejaculação.

Nos casos agudos pode ser acompanhado de febre elevada e calafrios.

Episódios de retenção aguda de urina também são relatados.

Após o correto diagnóstico da infecção prostática, e a identificação do agente causador, o especialista poderá instituir tratamento adequado para combater a doença.



Como possíveis seqüelas de prostatites não tratadas ou não curadas, podem ser citadas o endurecimento da próstata, as prostatites crônicas e a infertilidade.

Não existe relação nenhuma comprovada entre as prostatites e câncer ou o crescimento benigno da próstata.

No caso de inexistirem bactérias nos exames realizados, com sintomatologia, estamos diante das prostatites abacterianas. Nesta categoria encontram-se os processos inflamatórios de etiologia alérgica, alimentar, emocionais e outras causas idiopáticas ou desco-

nhecidas.

Como evitar as infecções prostáticas?

Da mesma maneira que se recomenda evitar as doenças sexualmente transmissíveis de uma maneira geral, ou seja:

Uso regular de preservativos nas relações sexuais.

Tratamento inicial e correto logo aos primeiros sintomas da doença.

Estes textos são protegidos por direitos autorais.

Proibida a reprodução sem autorização.